

Tarihi:	KATAGORİ KIRILIMI	9	11	2	2	
DMO KATALOG KOD NO	334604052					
ÜRÜN ADI	MİSAFİR KOLTUĞU					
ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)	RİSUS 02					
ÜRÜNÜN MARKASI / MODELİ	İKON / RİSUS 02 MİSAFİR KOLTUĞU					
ÜRÜNE AIT RESİM	ÜRÜNE AIT TEKNİK ÇİZİM					
						
TEKNİK ÖZELLİKLER						
* Üründe kullanılan malzemeler						
Oturma derinliği (Not-2)	52 cm					
Oturma yüzey genişliği (Not-2)	55 cm					
Arkalık üst kenarın oturma yüzeyinden yüksekliği (Not-2)	57 cm					
Arkalık genişliği (Not-2)	55 cm					
Yıldız formlu ayak çapı	64 cm					
Sünger (Not-4)	Oturak ve sırt kısmı 32 kg/m ³ üst kısım pet süngeri 28kg/m ³ kesme süngerdir					
Kolçaklar	Kollar cilalı ahşap malzemedir. Üst kısmı döşemidir.					
Ayaklar ve tekerlekler	Beşli yıldız metal iskelet üzeri ahşap cilalı ayaktır, pingoludur.					
İskelet	Monoblok kontra iskelet.					
Mekanizma	Sabit döner mekanizmalıdır(yükselip alçalmayan)					
Döşemelik kumaşlar ve suni deri	İsteğe göre kumaş yada suni deri kaplanabilir. Deri; 560 gr/m ² ± 5% Kumaş; %100 polyolefin, 313 gr/m ²					
Gazlı amortisör						
Sac bağlantı elemanı sacları ile lamalar						
Profil Boru (Not-1)						
Sehpa tablası ve kenar bandı (Not-1)						
Toleranslar (Not-1-2)	TSE					
Boya ve Vernik ve krom kaplama (Not-3)	Ahşap kısımlar selülozik esaslı sonkat cilalıdır					
Diğer Özellikler	Döşemenin altında 5cm lik sünger olup, üzeri 1 cm kalınlıkta yumuşak sünger kullanılarak ped tarzında döşeme yapılmıştır.					
Firma yetkilisi isim imza ve kaşesi						

AÇIKLAMALAR

* Üründe kullanılan Malzemelerle ilgili teknik detay bilgileri (malzeme özellikleri, kalınlık ve kesit ölçüleri vb.) verilecektir.

Not-1: Ürünlerde kullanılan malzemelerin ebat ve ölçü toleransları, "Tolerans Değerleri Listesinde" belirtilmiştir.

Not-2: Konferans, Çalışma ve Çalışma Koltuklarına ait Misafir Koltuklarının koltuk boyutlarının ölçümleri, Türk Standardları Enstitüsü'nün TS 5337-1 EN 1335-1 "Büro Çalışma Sandalyesi- Bölüm-1: Boyutlar – Boyutların Tayini" standardında belirtildiği şekilde yapılacaktır. Koltuk genel boyutlarında en fazla ± 2 cm tolerans geçerlidir.

Not-3: Metal Boya kalınlığı tüm yüzeylerde en az 40 m olacaktır. Köşe birleşim, büküm yerleri ve iç yüzeylerdeki boyaların kalınlıklarında 40 m değeri örtücü olmak şartıyla aranmayabilir.

Not-4 Çalışma ve Çalışma koltuklarına ait misafir koltuklarında kullanılan dökme süngerin en az 45 Kg/m³, kesme süngerin en az 32 kg/m³ ve minder entergre tasarımı gerektirdiğinde ilave süngerin en az 28 Kg/m³ olacaktır.

Tarihi:

KATAGORİ KIRILIMI

9

11

2

2

ÜRÜNE AİT RESİM

DMO KATALOG KOD NO

334604052



RİSUS MİSAFİR KOLTUĞU



KOÇ BÜRO MOBİLYALARI

İPAAT SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

Merkez: Mihri Çingören Cad.

No: 108 34200 Bağcılar/İST

Tel:(0212) 461 80 04 pbx

Fax:(0212) 461 78 25

Tic Sic.No:420572/368154

Esenler V.D.:570 008 5275

Firma yetkilisi isim imza ve kaşesi

Koç
Ofisinizde çağdaş çözümler sunar

AÇIKLAMALAR

* Üründe kullanılan Malzemelerle ilgili teknik detay bilgileri (malzeme özellikleri, kalınlık ve kesit ölçüleri vb.) verilecektir.

Not-1: Ürünlerde kullanılan malzemelerin ebat ve ölçü toleransları, "Tolerans Değerleri Listesinde" belirtilmiştir.

Not-2: Kataloga alınacak ürün listesinde belirtilen ahşap esaslı ürünlerin kaplama malzemesi toleransları "Tolerans Değerleri Listesinde" belirtilmiştir.

Not-3: Metal Boya kalınlığı tüm yüzeylerde en az 40 m olacaktır. Köşe birleşim, büküm yerleri ve iç yüzeylerdeki boya kalınlıklarında 40 m değeri örtücü olmak şartıyla aranmayabilir.

Tarihi:

KATAGORİ KIRILIMI

9

11


2

2

ÜRÜNE AİT TEKNİK ÇİZİM

DMO KATALOG KOD NO

334604052



RİSUS MİSAFİR KOLTUĞU



"Ofisinizde çağdaş çözümler sunar"

Firma yetkilisi isim imza ve kaşesi

KGG BÜRO MOBİLYALARI
KGG İNŞAAT VE TİC. LTD. STİ.
 M. Meriç Mh. Güngören Cad.
 No: 2 Sk. No: 8 34200 Bağcılar/İST
 Tel: (0212) 461 80 04 pbx
 Faks: (0212) 461 78 25
 Tic Sic. No: 420572/368154
 Etiler V.D.: 570 008 5275

AÇIKLAMALAR

* Üründe kullanılan Malzemelerle ilgili teknik detay bilgileri (malzeme özellikleri, kalınlık ve kesit ölçüleri vb.) verilecektir.

Not-1: Ürünlerde kullanılan malzemelerin ebat ve ölçü toleransları, "Tolerans Değerleri Listesinde" belirtilmiştir.

Not-2: Kataloga alınacak ürün listesinde belirtilen ahşap esaslı ürünlerin kaplama malzemesi toleransları "Tolerans Değerleri Listesinde" belirtilmiştir.

Not-3: Metal Boya kalınlığı tüm yüzeylerde en az 40 m olacaktır. Köşe birleşim, büküm yerleri ve iç yüzeylerdeki boya kalınlıklarında 40 m değeri örtücü olmak şartıyla aranmayabilir.